

รายละเอียดรายการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ค่าเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ของกองช่าง
 แผนกท้ายการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานที่มีใช้งานก่อสร้าง
 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	แหล่งที่มาของ ราคากลาง
1	<p>จักรยานบริหารข้อเข่า แบบเบา ติดเบรก จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 11,900.-บาท คุณลักษณะ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงสร้างฐานแท่นเครื่องเหล็กทรงกลม 2" x 65 ซม. - ฐานแท่นกลางใช้เหล็กตัวยู 3" x 103 ซม. - แท่นเบาะใช้ท่อทรงกลม ขนาด 2" เบาะนั่งกว้าง 23 x 40 ซม. - เบาะพังกว้าง 23 x 45 ซม. - ระบบลูกปืนเม็ดกลมรับน้ำหนักงานปั่นซ้ายขวา - สีสันป้องกันสนิม พร้อมอบความร้อนเพื่อป้องกันความเค็มของเหงื่อ - น้ำหนักรวม 40 กก. 	11,900.-	ใช้ราคาตลาด โดยสืบจาก ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือที่ มท 0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
2	<p>เครื่องออกกำลังกายข้อเข่า จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 10,200.-บาท คุณลักษณะ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงสร้างเครื่องกว้าง 65 ซม. ใช้ท่อทรงกลมขนาด 2" - ฐานเครื่องยาว 100 ซม. ใช้ท่อทรงกลม ขนาด 2" พร้อมเหล็กวางน้ำตัวยู 90 ซม. - ฐานทรงเครื่องใช้ท่อกันสนิม ชูภายนอกและภายใน ขนาด 2" - แขนตัว T สำหรับจับข้อเข่า ใช้ท่อกันสนิมชูภายนอกและภายใน ขนาด 3" x 50 ซม. - เบาะความสูง 55 ซม. พนักพิงของเครื่องขนาด 10" x 23" - เบาะใช้ไม้หนา เสริมพองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม - มือจับขนาด 1" x 75 ซม. ใช้เหล็กท่อกันสนิมชูภายนอกและภายใน - กระจกจัดข้อเข่าใช้ระบบลูกปืนเม็ดกลม NO.6304 NSK - ใช้สีพ่นป้องกันสนิมอบด้วยความร้อนเพื่อป้องกันความเค็มของเหงื่อ - ใช้เหล็กความหนาไม่ต่ำกว่า 2.3 mm. น้ำหนักเครื่องรวม 32 กก. รับประกัน 1 ปี - รวมใช้เหล็กป้องกันสนิม 90% 	10,200.-	

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	แหล่งที่มาของ ราคากลาง
3	<p>เครื่องออกกำลังขา จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 10,200.-บาท คุณลักษณะ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงสร้างของแท่นเครื่อง 65 ซม. ความยาวของเครื่อง 96 ซม. - ใช้เหล็กท่อทรงกลม ขนาด 2" x 65 ซม. พร้อมด้วยเหล็กตัวยูหนา ขนาด 3" x 90 ซม. - แท่นเบาะนั่งใช้ท่อทรงกลม ขนาด 2" x 98 ซม. ซุปภายนอกและภายในป้องกันสนิม - ระบบสปริงเพิ่มน้ำหนักแบบลูกหมาก ขนาด 1"½ x 52 ซม. - แท่นรองเท้าขนาด 2" x 50 ซม. ใช้ท่อทรงกลม ซุปภายนอกและภายในป้องกันสนิม - เบาะสูงจากพื้นเหล็กเบาะนั่งยาว 60 ซม. (+ -) กว้าง 23 x 50 ซม. ใช้ไม้หนาเสริมพองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม - ระบบลูกปืนรับน้ำหนัก NO.6304 NSK - มือจับใช้ท่อทรงกลม ขนาด 1" x 71 ซม. ซุปภายนอกและภายในป้องกันสนิม - ฟันสีป้องกันสนิมอบด้วยความร้อนเพื่อป้องกันความเค็มของเหงื่อ น้ำหนักรวม 33 กก. รับประกัน 1 ปี - ระบบสปริงเพิ่มน้ำหนักแบบลูกหมากหัวจุก หมุนได้รอบตัวทั้งสองด้าน - ด้านมือจับสำหรับออกกำลังกาย มีปลอกไฟเบอร์สวมทุกตัว 	10,200.-	ใช้ราคาตลาด โดยสืบจาก ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือที่ มท 0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
4	<p>เครื่องนวดฝ่าเท้า จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 9,400.-บาท คุณลักษณะ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงสร้างเครื่องกว้าง 65 ซม. ยาว 125 ซม. ใช้เหล็กท่อทรงกลม ขนาด 2" x 70 ซม. และเหล็กตัวยูหนาขนาด 4" x ยาว 120 ซม. - ความสูงของเครื่องด้านหน้า 83 ซม. ด้านหลัง 70 ซม. ท่อกลม ขนาด 2" x 70 ซม. - ความยาวของเบาะนั่ง 23 x 69 ซม. ใช้ไม้หนาเสริมด้วยพองน้ำหุ้มด้วยเบาะหนังเทียม - แท่นรองข้อเท้าสูง 54 ซม. กว้าง 57 ซม. ใช้เหล็กท่อกลม 2" - ใช้เหล็กความหนาไม่ต่ำกว่า 2.3 mm. ซุปภายนอกและภายในป้องกันสนิม - แท่นรองกอดรองเท้า ขนาด 5" สูง 6 ซม. - ใช้สีฟันป้องกันสนิมอบด้วยความร้อนเพื่อป้องกันความเค็มของเหงื่อ น้ำหนัก 32 กก. รับประกัน 1 ปี 	9,400.-	

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	แหล่งที่มาของ ราคากลาง
5	<p>เครื่องบริหารข้อสะโพก จำนวน 1 ชุดๆ ละ8,600.-บาท คุณลักษณะ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงสร้างฐานเครื่องกว้าง 65 ซม. x 92 ซม. ใช้เหล็กทรงกลมขนาด 2” x 65 ซม. พร้อมเหล็กตัวยูหนา ความยาวขนาด 85 ซม. - เสาหน้าเครื่องสูง 105 ซม. รวมฐาน ใช้ท่อกันสนิมชุบภายนอกและภายใน - มือจับบริหารไหล่นขนาด 1” x 100 ซม. - จานหรือแท่นรองรับข้อเท้าใช้เหล็กหนาขนาด 3/8 x 34 ซม. - ชุดกระบอกลูกปืนรองรับน้ำหนักระบบลูกปืนรับน้ำหนัก NO. 30205 NSK - เหล็กอุปกรณ์ที่ใช้ความหนา ไม่ต่ำกว่า 2.3 mm. ป้องกันสนิมทั้งเครื่อง 80% - สีพ่นป้องกันสนิม พร้อมอบความร้อนเพื่อป้องกันความเค็มของเหงื่อ น้ำหนักรวม 26 กก. รับประกัน 1 ปี 	8,600.-	ใช้ราคาตลาด โดยสืบจากราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ตามหนังสือที่ มท 0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
6	<p>เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและหน้าห้อง จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 10,200.-บาท คุณลักษณะ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงสร้างของแท่นเครื่องหน้า 65 ซม. หลัง 65 ซม. ใช้เหล็กทรงกลมขนาด 2” x 86 ซม. เหล็กตัวยูขนาด 3” x 94 ซม. - แท่นรองเบาะใช้เหล็กทรงกลมขนาด 2” x 130 ซม. ใช้ท่อชุบป้องกันสนิมภายนอกและภายใน - ใช้ระบบลูกปืนรับน้ำหนักคอหน้า NO. 6304 NSK - ระบบสปริงลูกหมากขนาด 2” x 73 ซม. รับน้ำหนัก - มือจับสำหรับออกกำลังกายขนาด 1” x 55 ซม. ใช้ท่อป้องกันสนิมชุบภายนอกและภายใน - พ่นสีป้องกันสนิมพร้อมอบด้วยความร้อนป้องกันความเค็มของเหงื่อ และใช้โครงสร้างความหนาไม่ต่ำกว่า 2.3 mm. - เบาะใช้ไม้หนา เสริมฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม ขนาด 23 x 60 ซม. ใช้เหล็กป้องกันสนิม 80% น้ำหนักรวม 29 กก. รับประกัน 1 ปี - ระบบสปริงเพิ่มน้ำหนักแบบลูกหมากหัวจุก หมุนได้รอบตัวทั้งสองด้าน - ด้านมือจับสำหรับออกกำลังกาย มีปลอกไฟเบอร์สวมทุกตัว 	10,200.-	